

AGRO ENERJİ

pH Aralığı 6,5 - 7,5
Toplam Organik Madde % 20 - 25
Toplam Azot % 0,8 - 1,2
Organik Azot % 0,6- 0,9
Toplam Hümik Fülvik % 10-15
Nem % 20-25

KULLANIM DOZU UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI

SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik

Domates / Biber (Dolmalık, Sivri, Salçalık)50-75 Kg./Dekar
Patlıcan / Kabak / Hıyar50-75 Kg./Dekar
Bamya45-60 Kg./Dekar
Balkabağı / Kavun / Karpuz.....60-80 Kg./Dekar

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.
Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.
Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.
Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.

Yaprağı Yenen Sebzeler

Lahana / Marul / Pırasa.....45-60 Kg./Dekar
Kereviz (Sap) / Enginar.....50-75 Kg./Dekar
Semizotu / Maydanoz / Roka / Tere / Nane
Dereotu / Ispanak / Pazı.....30-50 Kg./Dekar

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.
Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.
Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.

Baklagil Sebzeleri

Bezelye / Bakla50-80 Kg./Dekar
Börülce / Fasulye / Barbunya50-80 Kg./Dekar
Soğansı, Yumru, Kök Sebzeleri
Sarımsak / Soğan.....50- 60 Kg./Dekar
Havuç / Turp / Pancar / Şalgam / Kereviz.....60-80 Kg./Dekar
Patates / Yer Elması.....60-80 Kg./Dekar

Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.
Ekim öncesi toprak altına veya ekim sonrası sıra arasına uygulanır.
Ekim öncesi toprak altına veya ekim sonrası sıra arasına uygulanır.
Ekim öncesi toprak altına veya ekim sonrası sıra arasına uygulanır.
Ekim öncesi toprak altına veya ekim sonrası sıra arasına uygulanır.

AGRO ENERJİ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Altayçeşme Mah. Efe Boz Sk. No: 12/18 Maltepe/ İstanbul

Diğer Sebzeler

Karnabahar/Brokoli/Kuşkonmaz
/Brüksel Lahanası / Mantar.....50-75 Kg./Dekar

Örtü Altı Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler

Domates / Biber (Dolmalık, Sivri, Salçalık)60-80 Kg./Dekar

Patlıcan / Kabak / Acur / Hıyar60-80 Kg./Dekar

Yaprağı Yenen Sebzeler

Lahana / Marul / Ispanak / Pazı.....50-65 Kg./Dekar

Kereviz (Sap) / Enginar.....50-85 Kg./Dekar

Semizotu/Maydanoz/Roka/Tere
/Nane/Dereotu.....30-50 Kg./Dekar

Baklagil Sebzeleri

Fasülye / Bezelye / Barbunya.....50-80 Kg./Dekar

Börülce / Bakla.....50-80 Kg./Dekar

MEYVE ÜRÜNLERİ Yumuşak Çekirdekli

Elma/Armut/Ayva/Muşmula.....1-1,5 Kg./Ağaç
/Yeni Dünya..... (Yeni dikim) 1-2 Kg./Ağaç

Elma/Armut/Ayva/Muşmula
/Yeni Dünya..... (Yeni dikim) 75-100 Kg./Dekar

Taş Çekirdekli

Erik/Vişne/Kiraz/Şeftali/Kayısı/Nektarin.....(Yeni Dikim) 1-1,5 Kg./Ağaç

Erik/Vişne/Kiraz/Şeftali/Kayısı/Nektarin.....(Fidan) 1-2 Kg./Ağaç

Ekim öncesi toprak altına veya ekim sonrası sıra arasına uygulanır.
Yatak hazırlığında kullanılacak harca %30-40 oranında karıştırılarak uygulanır.

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.

Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.

Dikim öncesi toprak altına veya dikim sonrası sıra arasına uygulanır.

Dikim esnasında fidan çukuruna uygulanır
Genç fidanlarda yaprak iz düşümüne önerilen miktarda uygulanır

Yaprak iz düşümüne, kök bölgesine gelecek şekilde ağaç başına ortalama 2-5 Kg. uygulanır.

Dikim esnasında fidan çukuruna uygulanır

Genç fidanlarda yaprak iz düşümüne önerilen miktarda uygulanır

AGRO

ENERJİ

Erik/Vişne/Kiraz/Şeftali/Kayısı/Nektarin.....(Yetişkin)	75-100 Kg./Dekar	Yaprak iz düşümüne, kök bölgesine gelecek şekilde, ağaç başına ortalama 2-5 Kg. uygulanır.
Zeytin(Yeni Dikim)	1-1,5 Kg./Ağaç	Dikim esnasında fidan çukuruca uygulanır
Zeytin..... (Fidan)	1-2 Kg./Ağaç	Genç fidanlarda yaprak iz düşümüne önerilen miktarda uygulanır
Zeytin (Yetişkin) / İğde / Zerdali	75-100 Kg./Dekar	Yaprak iz düşümüne, kök bölgesine gelecek şekilde, ağaç başına ortalama 2-5 Kg. uygulanır

Turunçgiller

Portakal/Mandalina/Limon/Greyfurt (Yeni Dikim Fidan)	1-1,5 Kg./Ağaç	Dikim esnasında fidan çukuruca uygulanır
Portakal/Mandalina/Limon/Greyfurt(Fidan)	1-2 Kg./Ağaç	Genç fidanlarda yaprak iz düşümüne önerilen miktarda uygulanır
Portakal/Mandalina/Limon/Greyfurt..... (Yetişkin)	75-100 Kg./Dekar	Yaprak iz düşümüne, kök bölgesine gelecek şekilde, ağaç başına ortalama 2-5 Kg. uygulanır

Sert Kabuklular

Antep Fıstığı/Badem/Ceviz/Fındık (Yeni Dikim Fidan)	1-1,5 Kg./Ağaç	Dikim esnasında fidan çukuruca uygulanır
Antep Fıstığı/Badem/Ceviz/Fındık (Fidan)	1-2 Kg./Ağaç	Genç fidanlarda yaprak iz düşümüne önerilen miktarda uygulanır
Antep Fıstığı/Badem/Ceviz/Fındık (Yetişkin)	75-100 Kg./Dekar	Yaprak iz düşümüne, kök bölgesine gelecek şekilde, ağaç başına ortalama 2-5 Kg. uygulanır

Üzümsü Meyveler

Kivi ve Bağlarda(Yeni Dikim)	1 Kg./Asma	Dikim esnasında fidan çukuruca uygulanır
Kivi ve Bağlarda.....	50-75 Kg./Dekar	Sıra arasına toprağa karıştırılarak uygulanır.
Dut / İncir / Nar..... (Yeni Dikim)	1-1,5 Kg./Ağaç	Dikim esnasında fidan çukuruca uygulanır
Dut / İncir / Nar(Fidan)	1-2 Kg./Fidan	Genç fidanlarda yaprak iz düşümüne önerilen miktarda uygulanır
Dut / İncir / Nar..... (Yetişkin)	75-100 Kg./Dekar	Yaprak iz düşümüne,kök bölgesine,İlkbahar-Sonbaharda uygulanır.
Muz.....(Yeni Dikim)	1-1,5 Kg./Kök	Dikim esnasında kök çukuruca uygulanır
Muz.....(Yetişkin)	3-4 Kg./Ağaç	Kök dibine, önerilen miktarlarda uygulanır

AGRO ENERJİ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Altayçeşme Mah. Efe Boz Sk. No: 12/18 Maltepe/ İstanbul

Diğer Meyveler

Çilek..... 25-30 gr./Fide Dikim Öncesi her fide çukuruna uygulanır.

TARLA ÜRÜNLERİ Hububat ve Yağlı Tohumlar

Buğday / Arpa / Yulaf / Çavdar / Mısır / 50-80 Kg./Dekar Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.

Ayçiçeği/Soya/Yer Fıstığı/Haşhaş/Pamuk/Susam/Kanola 50 Kg./Dekar Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.

Baklagiller

Kuru Fasülye/ Fiğ / Mercimek / Nohut 50-80 Kg./Dekar Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.

ENDÜSTRİYEL BİTKİLER

Tütün..... 50-80 Kg./Dekar Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.

Çay..... 80-100 Kg./Dekar Dikim esnasında kök çukuruna uygulanır

Çay..... 50 Kg./Dekar Üstten serpmeye ile önerilen dozlarda uygulanır

İÇ VE DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ

Kesme Çiçekçilikte..... 50-80 Kg./Dekar Ekim öncesi toprak altına serpilerek uygulanır.

Çim..... 100-125 Kg./Dekar Önerilen dozlarda serpilek uygulanır

Süs Bitkileri

Çiçekli iç mekan bitkileri (Saksı)..... 100-125 gr./Saksı Saksı harcı hazırlığında kullanılacak harca %30-40 oranında karıştırılarak uygulanır

YETİŞTİRİCİLİKTE

Fide ve Fidan Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Harca %30-%40 oranında karıştırılarak uygulanır.

SIVI HALDE KULLANIMI

TARIMSAL ÜRÜNLER SEBZE ÜRÜNLERİ MEYVESİ YENEN SEBZELER

Domates/Biber/Patlıcan/Kabak
Acur/Hıyar/Bamya

UYGULAMA ALANI

Ekim Döneminde
Toprakdan Uygulama
Yapraktan Püskürtme

UYGULAMA

50 Lt suya 150 cc / Viyollere bandırma şeklinde uygulanır.
1000 Lt suya 1,5 Lt /Dekara/ Fide dikiminden 10 gün sonra ve çiçekten önce
400 Lt suya 1,5 Lt /10 Dekara/ İlk Yaprakta-Tomurcuklanmada / Her 20 günde bir

Balkabağı /Kavun/ Karpuz

Ekim Döneminde
Toprakdan Uygulama
Yapraktan Püskürtme

5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında 5 saat bekletildikten sonra ekim yapılır.
1000 Lt suya 1,5-2 Lt /Dekara/ Fide dikiminden 10 gün sonra ve 5-6 yaprakta
400 Lt suya 1,5 Lt /10 Dekara/ 5-6 yaprakta ve 20 günde sonra

YAPRAĞI YENEN SEBZELER

Lahana/Marul/İspanak/Pazı/Pırasa
Kereviz(Sap)/Enginar/Semizotu
Maydanoz/Roka/Tere/Nane/Dereotu

Tohum Uygulama
Toprakdan Uygulama
Yapraktan Püskürtme

5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında 3 saat bekletildikten sonra ekim yapılır.
1000 Lt suya 1,5 Lt /Dekara/ dikiminden 10 gün sonra ve yeşil aksam gelişiminde
400 Lt suya 1,5 Lt /10 Dekara/ 5-6 yaprakta ve 20 günde sonra

BAKLAGİL SEBZELERİ

Fasulye/Bezelye/Barbunya

Tohum Uygulama

5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında 5 saat bekletildikten sonra ekim yapılır.

Börülce/Bakla/Nohut/Mercimek

Toprakdan Uygulama
Yapraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5 Lt /Dekara/ dikiminden 15 gün sonra ve yeşil aksam gelişiminde
400 Lt suya 1,5 Lt /10 Dekara/ İlk yapraklarda ve 20 gün sonra

SOĞAN,YUMRU, KÖK SEBZELERİ

Sarımsak/Soğan

Tohum Uygulama
Toprakdan Uygulama

5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında 5 saat bekletildikten sonra ekim yapılır.
1000 Lt suya 1,5 Lt /Dekara/ dikiminden 10 gün sonra ilk uygulamadan 20 gün sonra

Yapraktan Püskürtme

400 Lt suya 1,5 Lt /10 Dekara/ İlk yapraklarda ve 20 gün sonra

AGRO

ENERJİ

Havuç/Turğ/Pancar/Şalgam/

Kereviz/Patates/Yer Elması

Tohum Uygulama

Topraktan Uygulama

Yapraktan Püskürtme

5 Lt suya 500 cc / Tohum Islamasında 5 saat bekletildikten sonra ekim yapılır.

1000 Lt suya 1,5 Lt /Dekara/ dikiminden 10 gün sonra ilk uygulamadan 20 gün sonra

400 Lt suya 1,5 Lt /10 Dekara/ İlk yapraklarda ve 20 gün sonra

DIĞER SEBZELER

Karnabahar/Brokoli/Kuşkonmaz

Yohum Uygulama

Topraktan Uygulama

Yapraktan Püskürtme

5 Lt suya 500 cc / 250 Kg Tohum/ 5 saat bekletildikten sonra ekim yapılır.

1000 Lt suya 1,5 Lt /Dekara/ dikiminden 10 gün sonra ilk uygulamadan 20 gün sonra

400 Lt suya 1,5 Lt /10 Dekara/ İlk yapraklarda ve 20 gün sonra

MEYVE ÜRÜNLERİ

Yumuşak Çekirdekliiler

Elma/Armut/Ayva/Muşmula/
Yeni Dünya

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5 Lt/ Dekara/ Erken baharda ve 20 gün sonra
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Gözler Uyanırken
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Meyve ikinci dönemdeyken

Taş Çekirdekliiler

Erik/ vişne/ Kiraz/ Şeftali/Kayısı/
Nektarin

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5-2 Lt/ Dekara/ Erken baharda ve 20 gün sonra
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Gözler Uyanırken
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /İlk yaprak oluşumunda
3.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /2.uygulamadan 2 hafta sonra

Zeytin / İğde / Zerdali

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5-2 Lt/ Dekara/ Erken baharda ve 20 gün sonra
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Gözler Uyanırken
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Çiçekten 10 gün önce
3.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara -Çiçek döküldükten 10 gün sonra

TURUNÇGİLLER

Portakal/ Mandalina/Limon
Greyfurt

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5-2 Lt/ Dekara/ Erken baharda ve 20 gün sonra
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /İlk sürgünde
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Çiçekten 10 gün önce
3.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara -Çiçek döküldükten 10 gün sonra

AGRO ENERJİ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Altayçeşme Mah. Efe Boz Sk. No: 12/18 Maltepe/ İstanbul

AGRO

ENERJİ

SERT KABUKLULAR

Antep Fıstığı/Badem
Fındık/ Ceviz

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5-2 Lt/ Dekara/ Erken baharda ve 20 gün sonra
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Gözler Uyanırken
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /Çiçekten 10 gün önce
3.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara -Çiçek döküldükten 10 gün sonra

ÜZÜMSÜ MEYVELER

Bağlarda (Üzüm)

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5-2 Lt/ Dekara/ Erken baharda ve 20 gün sonra
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / İlk Yaprak oluşumunda
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / Birinci uygulamadan 20 gün sonra
3.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara /ikinci uygulamadan 20 gün sonra

Dut/ İncir/ Nar /Kivi

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5-2 Lt/ Dekara/ Erken baharda ve 20 gün sonra
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / İlk Yaprak oluşumunda
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / Birinci uygulamadan 20 gün sonra

Çilek

Topraktan Uygulama
Topraktan Püskürtme

1000 Lt suya 1,5-2 Lt/ Dekara/ Dikimden 7 gün sonra ve her 20 günde bir
1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / İlk Yaprak oluşumunda
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / Birinci uygulamadan 20 gün sonra

Muz

Yapraktan Püskürtme

1.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / İlk Yaprak oluşumunda
2.Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt/ 10 Dekara / Meyve oluşumunda

TARLA ÜRÜNLERİ Hububat

Buğday /Arpa
Yulaf / Çavdar

Tohum Uygulama
Püskürtme ile

5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında / 6 saat bekletildikten sonra ekim yapılır
1. Uygulama 600 Lt suya 1,8 Lt / 10 Dekara / Filizlenme döneminde
2.Uygulama 600 Lt suya 1,8 Lt / 10 Dekara / Başak oluşum döneminde

Mısır

Tohum Uygulama
Püskürtme ile

5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında / 6 saat bekletildikten sonra ekim yapılır
1. Uygulama 600 Lt suya 1,8 Lt / 10 Dekara / Filizlenme döneminde
2.Uygulama 600 Lt suya 1,8 Lt / 10 Dekara / Bitki boyu 50-60 cm boyunda

AGRO

ENERJİ

ENDÜSTRİYEL BİTKİLER

Şeker Pancarı	Tohum Uygulama Topraktan Uygulama Püskürtme ile	5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında / 6 saat bekletildikten sonra ekim yapılır 1000 Lt suya 1,5 Lt /Dekara / Dikimden 10 gün sonra ve ilk uygulamadan 20 gün sonra 1. Uygulama 400 Lt suya 1,5 Lt / 10 Dekara / 4-5 yaprakta 2.Uygulama 600 Lt suya 1,5 Lt / 10 Dekara / Birinci uygulamadan 20 gün sonra
Tütün	Topraktan Uygulama Püskürtme ile	1000 Lt suya 1,5 Lt / 1-1,5 Lt/ Dekara /Dikim esnasında dikim suyuna 400 Lt suya 1,5 Lt / 10 Dekara / 4-5 yaprakta ve her 20 günde bir
Çay	Püskürtme ile	400 Lt suya 1,5 Lt / 10 Dekara / İlk filizlenmede ve her hasat sonrası
Pamuk	Tohum Uygulama Püskürtme ile	5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında / 6 saat bekletildikten sonra ekim yapılır 400 Lt suya 1,5 Lt / 10 /Dekara / İlk filizlemede / 5-6 Yaprakta ve 20 gün sonra

YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği	Tohum Uygulama Püskürtme ile	5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında / 6 saat bekletildikten sonra ekim yapılır 400 Lt suya 1,5 Lt / 10 Dekara / Bitki boyu 20-25 cm'de 50-60 cm'de iken
Yer fıstığı /Soya	Tohum Uygulama Püskürtme ile	5 Lt suya 500 cc / Tohum ıslamasında / 6 saat bekletildikten sonra ekim yapılır 400 Lt suya 1,5 Lt / 10 Dekara / 6-7 Yaprakta ve 20 gün sonra

Hem topraktan hem yapraktan kullanıma uygundur.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.